



Víz vezetékek  
Padlóban vezetve Wavin Ecoplastik vagy Future K1  
4 mm zártcellás szigeteléssel Tubolit DG, horonyban Tubolit S Plus.  
Szabadon szerelve horganyzott acél 13 mm Armacell Tubolit DG szigeteléssel.  
Minden berendezés elé sarokszelvényt kell beépíteni.  
Nem jelölt vezetékek mérete 20 PeX  
Szennyvíz vezetékek  
Épületen belül PVC KA tokos gumigyűrűs kötésekkel 7‰ lejtéssel  
csővíz vezetékek PE hegesztett kötésekkel 7‰ lejtéssel.  
Épületen kívül PVC KG tokos gumigyűrűs kötésekkel 15‰ lejtéssel  
Esővíz vezetékeket Armacell Fonoblok (5mm) szigeteléssel kell ellátni.

- Hálózati hidegvíz
- Használati melegvíz
- Szennyvíz csatorna
- Cirkulációs vezeték
- Esővíz vezeték

RÉSZLEGES FELJÚTÁS		
<div><div></div><div>HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.</div><div>6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 28. Tel.: (62) 534-625</div></div>		
ÉPÍTETTŐ: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TER 1.		IRSZ. 13500
ÉPÍTÉS HELYE: HÍSZC CSERESNYÉS KOLLEGIUMA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, ÖLDALKOSÁR U. 1.		TÖRZSSZ.
MUNKÁ MEGNEVEZÉSE: KOLLEGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELJÚTÁSA	MÉRTERARÁK M 1:50	
RAJZ MEGNEVEZÉSE: VÍZ-CSATORNA I., II., III. EM ALAPRAJZ		KÉLT 2017. 03.
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ FARKAS NORBERT S. JÓZSEF	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ FARKAS NORBERT S. JÓZSEF	RAJZSÍJ GV-2